

CLIMATIQUE

Observatorio Cambio Climático
Canarias - Souss Massa Drâa

Autres concepts



canarias
OBJETIVO de PROGRESO



Unión Europea

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Socios en la Región de Souss Massa Drâa:



Royaume du Maroc

Ministère de l'Énergie, des Mines,
de l'Eau et de l'Environnement



Socios beneficiarios:

2010-2012 **itc** INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE CANARIAS

Gobierno
de Canarias

ULL
Universidad
de La Laguna

TABLE DE MATIÈRES

- ❑ Description du langage pour la création de styles des cartes: *Style Layer Descriptor (SLD)*
- ❑ Configuration de base de Geoserver

- ❑ Les données géospatiales n'ont pas de composantes visuelles, pour **visualiser les données** il faut **appliquer des styles**.
- ❑ Le style spécifie la couleur, l'épaisseur et d'autres attributs utilisés pour le *rendu* des données dans une carte.
- ❑ En Geoserver, Les styles sont menés à bien grâce à l'usage ***Styled Layer Descriptor*** (SLD).

règle 1:

si (igh \leq 0)

alors peindre un carré de 5x5 pixels de la couleur noire

fin si

règle 2:

si (igh $>$ 0) et (igh \leq 5000)

alors peindre un carré de 5x5 pixels de la couleur bleu

fin si

règle 3:


si (igh $>$ 5000)

alors peindre un carré de 5x5 pixels de la couleur rouge


fin si

TABLE DE MATIÈRES

- Description du langage pour la création de styles des cartes: *Style Layer Descriptor (SLD)*
- Configuration de base de Geoserver



- Information visible pour les utilisateurs à travers les services
- Il faut la compléter comme moyen d'éviter toute information trompeuse



Contact Information

Set the contact information for this server.

Contact

Organization

Position

- État de Geoserver
 - Ressources computationnelles qu'il consomme
 - Actions pour libérer des ressources
- Registre des messages d'erreur (*log*)

Server Status

Summary of server configuration and status

		Action
Data directory	/usr/local/mine/dev/geoserver/bin/./data_dir	
Locks	0	Free locks
Connections	6	
Memory Usage	123 MB	Free memory

- ❑ Description des services
- ❑ WFS:
 - ❑ Nombre maximal de données pouvant se télécharger
 - ❑ Méthodes de lecture et écriture (*Service Level*)
- ❑ WMS:
 - ❑ Ressources maximales dédiées au *rendu*
 - ❑ Marque d'eau
- ❑ WCS:
 - ❑ Ensemble maximal de données

- ❑ **Changer le mot de passe** par défaut de l'administrateur (user: admin, mot de passe: geoserver).
- ❑ **Effacer les fichiers** "masterpw.info" et "users.properties.old" (contenant des mots de passe).
- ❑ Sélectionner l'**algorithme *Digest*** (encriptage pour l'envoi de mots de passe) dans la configuration du service *Default* de "Security -> Users, Groups, Roles".



CLIMATIQUE

Merci de votre attention!

Ignacio López Rodríguez

Esther Elizondo Mujica

Yeray Gutiérrez Cedrés